

ទ្វាយការងារបច្ចេកទេសមិនយលការទិន្នន័យក្នុងរដ្ឋបាល

បច្ចេកទេសជាតិ ឪ.ស, ឈោះនាម

កញ្ចប់

ឈោះនាម ឯកសារតាំងនគរបាល



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ที่ อท ๗๔๓๐๓/๑๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ที่ อท ๗๔๓๐๓ / -
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภัยใน ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยใน (ข้อ ๖) และจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภัยในตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) ตามหนังสือแนวทางงบประมาณ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้สำนักปลัด ภายนอกในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัดนี้ กองช่างได้ดำเนินการตักกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอภิชาติ เพชรคุ้ม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....เห็นควร ส่งให้ทราบถึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภัยในระดับองค์กรดำเนินการต่อไป.....

(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลساอยทอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานเดือนสุดท้ายที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	- มีการส่งเสริมบุคลากรให้ยึดมั่นความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริยธรรม และคุณธรรม
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	- ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	- มีการกำชับ ดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และมีการติดตามและประเมินผลของงาน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- มีการจัดโครงสร้างองค์กร แบ่งได้ ๓ งาน งานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภค อยู่ภายใต้กำกับของผู้อำนวยการกองช่าง
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจงานที่กำหนดหน่วยงานอย่างชัดเจน
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	- บุคลากรมีการยอมรับภารกิจงานของหน่วยงาน และทุกคนมีส่วนร่วม
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	- มีการกำหนดความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และมีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความผิดพลาด การให้เกิดความเสียหาย มาจัดลำดับความเสี่ยง
	- มีการกำหนดการควบคุมความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ที่ในระดับที่ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีระเบียบฯ รองรับ - ต้องมีความคุ้มค่า - บุคลากรหน่วยงานมีการร่วมกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และหารือยอมรับได้ - มีการประชุม ชี้แจง ให้บุคลากรทราบวัตถุประสงค์ - มีการติดต่อสื่อสารกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดด้วย ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จริง	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้ระบบสารสนเทศให้เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ - มีการรวบรวมและเปียบ กว้างหมาย และลงไว้ใช้ ของ อปต. ให้ศึกษา ความรู้ - มีการให้คำแนะนำ บริการคำปรึกษาข้อมูล
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
๔.๓ การสื่อสารกับบุคลาภยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กำหนด	
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผลของงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง - มีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกวัด ๓ เดือน ว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือไม่/หรือมีการแก้ไข
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อมูลของหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรม ที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



ผู้รายงาน

(นายอภิชาติ เพชรคุ้ม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗

วันที่

กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตัวบลสภากอง
รายงานการประมูลผลการគุบคุมภายใน
สำหรับประมูลงานโครงการดำเนินงานลื้นดูด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้นท่อน งานที่ประเมินและ วัดคุณลักษณะของราศวบคุณ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายนอก ที่มีอยู่	การประเมินผลกระทบ ความคุ้มครองใน	ความเสี่ยงที่จะมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๑. การขออนุญาตก่อสร้าง และติดต่อบลังอากาศต่างๆ	การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างติดบลัง ต้องตามอากาศ ผู้ขออนุญาต	๑. มีสำเนาแบบงานหน้า การก่อหน้าที่ทราบ รับผิดชอบติดบลัง ๒. จัดทำแบบพื้นที่ เดรียบยกอาชาราม รับบริการไม่ ติดไม้ลูกไม้ ครบถ้วน และผู้ ขออนุญาตไม่ ตามแบบฉบับที่ ยื่นขออนุญาต	เพียงพอ	-	-	ก.ย. ๒๕๖๗ กองช่าง

กองทั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสาษายอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนถูก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การจัดทำภัยหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความแผนการดำเนินการหรือการก่อ อันตรายสำคัญของแหล่งทางน้ำของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ภัยให้เมือง	การควบคุม ภัยให้เมือง	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	การปรับปรุง ที่ยังไม่อยู่ การควบคุมภัยใน	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๙. การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การพัฒนาอนุญาต วัตถุประสงค์	- ขนาดวิศวาริธในการ ออกแบบหรือรับรอง แบบ ๑. เพื่อให้การออกแบบและควบคุมการ ก่อสร้าง ทรงพิจารณาอย่างดี เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กារหมายที่ก่อขึ้น แล้ว จึงนำไปปฏิบัติ	- เจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบพื้นที่ที่ ได้รับอนุญาตเป็น ^๑ ระยะและให้ คำแนะนำให้ ดำเนินการตามแบบ กำหนดมาตรฐาน ที่รือภาระมารยาท ให้กับผู้ ก่อสร้าง ๒. เพื่อให้การประเมินภัย ก่อสร้างเป็นไปอย่าง แม่นยำ	- ไม่เพียงพอ การควบคุมภัยใน	- ปลดปล่อยน้ำ ^๒ ความรุกวนที่มาก ด้านซ้ายแต่ริบ น้ำบนด้วยการ รื้อผิวดินบนยอด ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อทาง ระบายน้ำต่อจากความ ไม่รู้จะนำไป	- จัดทำหานคูลาร์ให้ เพียงพอหรือเมื่อต้อง ^๓ มีความรุกวน ^๔ บ้านถูกชุมชนการ ชาติ - บังคับใช้กฎหมาย โดยเคร่งครัด

(นายอธิชาติ เพชรคุณ)
ผู้พัฒนาชุมชนบ้านญูปาง รักษาราชการแทน

วันที่ .. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗